

Tablet aziendali ET40/ET45

I tablet rinforzati, convenienti e pronti all'uso a cui non manca proprio nulla

State pensando di acquistare dei tablet di livello consumer per l'azienda; il prezzo è giusto e, anche se il set di funzionalità offerto non è dei migliori, nel complesso sembra sufficiente. Ma bisogna considerare i costi nascosti, ad esempio la custodia per renderli più resistenti oppure uno scanner per le attività che richiedono volumi elevati di scansione di codici a barre. Se non sono abbastanza robusti, dovete sostituire i tablet con maggiore frequenza, mentre l'uso di prodotti con cicli di vita brevi dà luogo a installazioni con modelli misti, che risultano più complesse e lunghe da supportare. Vi presentiamo i modelli ET40 e ET45, i tablet livello enterprise al giusto prezzo ideati per le aziende. Tutto quello che vi serve, direttamente pronto all'uso. Design sottile e leggero tipico dei dispositivi consumer, ma con una robustezza di livello aziendale. Scansione integrata di classe enterprise. Le connessioni wireless più veloci. Ciclo di vita pluriennale. Nuove opzioni di comunicazione potenti. Soluzioni innovative che aggiungono nuove funzionalità. Strumenti Zebra DNA che migliorano ogni aspetto del ciclo di vita dei dispositivi. E altro ancora. Tablet aziendali ET40/ET45: tutto ciò che serve per il business, al giusto prezzo.



Un ottimo ritorno sull'investimento, vantaggioso per il business

Robusti e pronti per l'uso aziendale continuativo

I modelli ET40 e ET45 sono interamente realizzati per l'uso aziendale e garantiscono un funzionamento affidabile sul quale potete contare. Potete farli cadere su pavimenti piastrellati o in calcestruzzo. Utilizzarli in ambienti chiusi o all'aperto, anche a temperature estreme. Lavarli sotto un getto d'acqua. Non smettono mai di funzionare. Lavorate in ambienti ancora più impegnativi? Nessun problema: è sufficiente aggiungere la custodia rinforzata opzionale per renderli ancora più resistenti.

Un ciclo di vita di classe enterprise con disponibilità e assistenza garantite

Questi tablet sono costruiti per durare anni; inoltre, potete contare sulla costante disponibilità dell'assistenza per i dispositivi in servizio, per una durata di sei anni dalla data di vendita originale.

I servizi di assistenza opzionali Zebra OneCare Essential e Select offrono un ampio ventaglio di opzioni, che vi consentono di scegliere il livello di assistenza migliore per la vostra azienda. E, a differenza dei tablet di livello consumer, Zebra garantisce per tre anni la disponibilità del modello che acquistate oggi, il che semplifica le attività di supporto dei dispositivi.

Lavorate in modo più rapido e intelligente con tutte le opzioni aziendali più idonee

Scegliete la dimensione dello schermo

Scegliete la dimensione dello schermo che meglio si adatta all'attività da svolgere; ad esempio, uno schermo compatto da 8 pollici per facilitare la portabilità oppure un display più ampio, da 10 pollici, per visualizzare meglio le app ricche di informazioni.

La connettività wireless veloce per rimanere sempre connessi, ovunque

Prova la velocità del Wi-Fi e del cellulare con il Wi-Fi 6 e il 5G. Il modello ET40 (solo Wi-Fi) è ideale in ambienti chiusi, per i settori retail e ricettività, mentre il modello ET45 con connessione Wi-Fi e cellulare è perfetto per i corrieri e per tutte le attività all'aperto. La funzionalità Bluetooth consente di connettere auricolari, stampanti e altri dispositivi cordless per creare una soluzione interamente wireless. Abilitate la funzionalità di localizzazione GPS; potete ottenere istruzioni, verificare la successiva località di consegna e tracciare la posizione dei corrieri. Inoltre, abilitando le reti LTE private potete ottenere la connettività wireless a costi ridotti in ambienti interni ed esterni di grandi dimensioni, con il supporto CBRS (Citizens Broadband Radio Service).¹

ET40/ET45: i tablet convenienti e pronti all'uso a cui non manca proprio nulla.

Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/et40-et45

Alimentazione a batteria per più turni

Le opzioni di alimentazione disponibili consentono di mantenere operativi i tablet per più turni, mentre le funzionalità "intelligenti" delle batterie PowerPrecision di Zebra vi permettono di gestire meglio il vostro parco batterie. Una batteria secondaria opzionale sostituibile a caldo garantisce un'alimentazione interrotta; l'ideale per l'uso su più turni. Infine, la visibilità delle statistiche relative alla batteria consente di individuare e dismettere facilmente le batterie che non conservano più una carica completa, eliminando l'impatto delle batterie esaurite sulla produttività degli operatori.

Supporto di pagamenti mobili: potete accettare i pagamenti ovunque e in qualsiasi momento

Con queste soluzioni di pagamento innovative potete creare un POS mobile per elaborare i pagamenti ovunque vi troviate. Create un POS ibrido completo on-demand grazie alla Culla Workstation Connect, hub Connect e al supporto di presentazione.³ Senza dimenticare il supporto per NFC Tap-to-Pay.

La linea completa di accessori vi consente di adeguare il vostro tablet all'attività che dovete svolgere

Ordinate tutto il necessario per rendere questi tablet più portatili, robusti e versatili, con soluzioni che aggiungono nuove funzionalità. Gli alloggiamenti di carica a slot multiplo e desktop semplificano la gestione dei dispositivi nel back office. Gli accessori di protezione e di trasporto migliorano la resistenza e la portabilità. Create una workstation on-demand con la culla Workstation Connect e il relativo software.³ Inoltre, create un chiosco e molto altro tramite il supporto di presentazione.

Funzioni di acquisizione dati semplificate

Leader assoluti nella scansione integrata

Quali che siano i requisiti di scansione dei vostri operatori, Zebra può offrire un motore di scansione ideale per l'attività da svolgere: a raggio standard, con ampio "sweet spot" per un puntamento semplice e affidabile o ancora uno scanner a raggio di lettura esteso, in grado di catturare dati da oggetti tenuti in mano o lontani dall'operatore. E tutti gli scanner garantiscono il livello di prestazioni che ha fatto di Zebra l'azienda leader del mercato, ossia la cattura al primo colpo di qualsiasi codice a barre, praticamente in qualunque condizione.

Foto a risoluzione ultra-elevata

Scattate foto nitide e con un grado elevato di dettaglio, per documentare le condizioni/l'avvenuta consegna di un bene, verificare visivamente le merci in negozio per assicurare la massima qualità e conformità e molto altro.

Migliorate la collaborazione con la funzione di videochiamata

Le videochiamate vi permettono di risparmiare tempo e ridurre gli errori. Ad esempio, in un hotel, gli addetti alle pulizie possono mostrare ai tecnici un rubinetto che perde e che richiede una riparazione immediata. E un tecnico più giovane che si trova a operare sul campo può avvalersi dell'aiuto di un collega più esperto da remoto, per individuare correttamente il problema e risolverlo.

Scoprite il potenziale dei vostri tablet e del vostro personale con Zebra DNA™

Ottenete un vantaggio integrato con gli strumenti gratuiti di Zebra DNA Professional

Questo potente set di strumenti software precaricati e dotati di licenza Zebra consente lo sviluppo di applicazioni e la gestione dei dispositivi, l'acquisizione dati da codici a barre senza problemi, l'identificazione e la risoluzione dei problemi dei dispositivi, la distribuzione rapida dei dispositivi e la sicurezza di classe enterprise sui tablet Android ET40/ET45.

Ottimizzate la funzionalità dei tablet e la produttività della forza lavoro con la licenza opzionale Zebra DNA Enterprise

Accedete ad ancora più funzionalità e passate alla licenza Zebra DNA per Mobile computer Enterprise che offre funzionalità software avanzate. Aumentate la produttività degli operatori in prima linea e riducete al minimo le complessità IT aiutandovi a distribuire, gestire e supportare ogni fase del ciclo di vita dei vostri tablet ET4x.

Offrite ai vostri operatori nuovi e potenti mezzi per comunicare

Trasformate i vostri tablet in walkie talkie bidirezionali sia nella struttura aziendale che sul campo

Optional Workcloud Sync vi consente di effettuare chiamate PTT immediate in stile walkie-talkie utilizzando la vostra rete Wi-Fi. Sul campo, i lavoratori in prima linea possono effettuare chiamate PTT e messaggi di testo sicuri attraverso la rete cellulare grazie a un servizio di abbonamento conveniente e facile da implementare.²

Trasformate i vostri tablet in telefoni PBX portatili

Inoltre, con Workcloud Sync potrete aggiungere ai vostri tablet la funzionalità di centralino PBX². In questo modo, non dovete acquistare e gestire dispositivi vocali aggiuntivi. Inoltre, l'utilizzo di un'interfaccia personalizzata semplifica l'esecuzione anche delle funzionalità di telefonia più complesse.

Specifiche:

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	8 pollici: 213,9 mm (lungh.) 134,8 mm (alt.) A x 11,4 mm P 213,9 mm L x 134,8 mm A x 11,4 mm P 10 pollici: 257,9 mm (lungh.) 162,9 mm (alt.) A x 11,4 mm P (10,15 x 6,41 x 0,45 pollici)
Peso	8 pollici: 485 g/1,07 lb 10 pollici: 690 g/1,52 lb
Display	20,3 cm/8": 600 nit, WXGA a colori, 1280x800 25,7 cm/10,1": 500 nit, WUXGA a colori 1920x1200; Corning™ Gorilla™ Glass
Finestra imager	Corning Gorilla Glass
Pannello touch	Tecnologia multi-touch capacitiva
Slot di espansione	Connettore integrato per aggiungere facilmente gli accessori
Connettività	Connettore di attacco (carica e dati) Porta laterale USB-C (solo ricarica tablet e dati)
Slot SIM	1 slot per nano SIM
Porte di interfaccia	Connettore di espansione per accessori Zebra
Notifiche	Segnale acustico; LED multicolori; vibrazione
Opzioni tastiera	Virtuale, Bluetooth, USB
Audio	Altoparlanti stereo; doppio microfono; supporto cuffie tramite porta USB-C o via Bluetooth
Pulsanti	Aumento/riduzione volume; accensione/spegnimento; scanner codici a barre; pulsanti programmabili

Alimentazione

Profilo utente batteria	Ampia carica per un intero turno; funzionamento ininterrotto possibile con la batteria secondaria opzionale
Capacità batteria	8 pollici: ricaricabile ai polimeri di litio da 6100 mAh, 3,87 V; sostituibile dall'utente (23,61 Wh) 10 pollici: ricaricabile ai polimeri di litio da 7600 mAh, 3,87 V; sostituibile dall'utente (29,41 Wh) Batteria secondaria opzionale sostituibile a caldo da 3400 mAh, 7,6 V (25,84 Wh), da utilizzare con cover di espansione opzionale per accessori

Caratteristiche prestazionali

CPU	Qualcomm Snapdragon™ SM6375 octa-core (8): 2,2 GHz (2) e 1,8 GHz (6)
Memoria	Standard: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB flash UFS Premium: 8 GB RAM/128 GB
Sistema operativo	Android; per le versioni Android supportate, è possibile visitare il sito: www.zebra.com/android-versions

Comunicazioni wireless

Wi-Fi (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2x2 MU-MIMO; certificazione Wi-Fi™, IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6)
Cellulare (solo ET45) (solo dati WWAN)	5G (Nord America, resto del mondo) Global LTE (Nord America, resto del mondo) 3G, 2G (resto del mondo) Nord America 5G, LTE: AT&T e Verizon Note: il supporto della larghezza di banda può variare a seconda del Paese o dell'operatore. Per maggiori informazioni, contattate il supporto tecnico Zebra.
GPS (solo ET45)	GNSS supporta GPS, Galileo, Beidou, Glonass. Dual Band (L1+L5)
NFC	NFC ISO 14443 Tipo A e B; card Mifare, Felica e ISO 15693, tag 2,3,4,5 del Forum NFC; emulazione di card host, supporto per pagamenti senza contatto, VAS (servizi a valore aggiunto) e portafogli, Apple ECP1.0 ed ECP2.0, certificazione Apple VAS e Google Smart Tap, libreria VAS/SDK

LAN wireless

Velocità dati	5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - fino a 1201 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20 MHz - fino a 286,8 Mbps
Canali operativi	Canali 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canali 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52, 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,1 40,144,149,153,157,161,165 Larghezza di banda: 20, 40, 80 MHz Le frequenze di funzionamento e i canali effettivi dipendono dalle normative di regolamentazione e dagli organismi di certificazione
Sicurezza e crittografia	WEP (40 o 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP e EAP-PWD; WPA3 Enterprise modalità a 192 bit (GCMP256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Certificazioni	Certificazioni Wi-Fi Alliance: certificazione Wi-Fi n; certificazione Wi-Fi ac; certificazione Wi-Fi 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (inclusa modalità a 192 bit); frame di gestione protetti; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; Wi-Fi Direct
Roaming veloce	Caching PMKID; 802.11r (Over-the-Air); OKC

PAN wireless

Bluetooth	Bluetooth v5.1 Classe 2, Bluetooth Low Energy (BLE)
-----------	---

Conformità normativa

Per trovare le Dichiarazioni di conformità per ogni Regione, è possibile visitare la pagina www.zebra.com/doc
Area EMEA: il tasso di assorbimento specifico applicabile all'interno dello Spazio Economico Europeo è disponibile nella Dichiarazione di conformità UE.

Mercati e applicazioni

Retail e ricettività

- Vendita assistita, controllo di prezzi e scorte
- Riduzione delle code
- POS
- Gestione dell'inventario
- Gestione del personale
- Check-in degli ospiti
- Personale di sala/ordinazioni del ristorante
- Comunicazioni/collaborazione con il personale

Trasporti e logistica (evasione e consegna)

- Instradamento e invio del personale
- Ricevute di ritiro e di consegna
- Fatturazione/POS mobili
- Gestione dell'inventario a bordo del veicolo
- Comunicazioni/collaborazione con il personale
- Monitoraggio e tracciabilità dei pacchi

Ambiente di utilizzo

Temperatura di esercizio	Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Umidità	Dal 5% al 95%, in assenza di condensa
Resistenza alle cadute	Da 1,2 m (4 piedi) su cemento secondo MIL-STD-810H; con telaio rinforzato opzionale: 1,55 m (5,1 piedi) su cemento secondo MIL-STD-810H
Classe di protezione IP	IP65
Vibrazione	Sinusoidale: picco 4 g (da 5 Hz a 2 kHz) Casuale: 6 g RMS (da 20 Hz a 2 kHz) durata di 60 minuti per asse, 3 assi
Scarica elettrostatica (ESD)	+/- 15 kV scarica in aria; +/- 8 kV scarica a contatto; +/- 8 kV scarica indiretta
Certificazioni generali	EPEAT Bronze, ENERGY STAR RTCA/DO-160G, Sezione 4, Categoria A1

Garanzia

In base ai termini della dichiarazione di garanzia hardware di Zebra, i tablet aziendali ET40/ET45 sono garantiti contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: www.zebra.com/warranty

Servizi consigliati

Servizi di assistenza Zebra OneCare™ Essential e Select; Servizi di visibilità Zebra OneCare – VisibilityIQ™ ForesightPer maggiori informazioni sui servizi Zebra, visitate: www.zebra.com/services

Note a piè di pagina

1. CBRS è disponibile solo negli USA.
2. È richiesta la licenza Zebra DNA Enterprise.
3. Il software Workstation Connect è incluso nella licenza Zebra DNA Enterprise, ma richiede l'acquisto della soluzione hardware Workstation Connect.
Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Zebra DNA

La suite software DNA Zebra potenzia i dispositivi e li rende più facili da gestire con una serie di strumenti che garantiscono le massime prestazioni, la configurazione semplificata e la sicurezza avanzata. DNA for Mobile Computers è disponibile solo per Android; le funzionalità disponibili possono variare da un modello all'altro e potrebbe essere richiesto un contratto di assistenza. Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/zebradna

Tecnologia Interactive Sensor Technology (IST)

Sensore luce ambientale	Regola automaticamente la luminosità del display e la retroilluminazione del display
Magnetometro	La bussola elettronica rileva automaticamente la direzione e l'orientamento
Sensore di movimento	Giroscopio a 3 assi; accelerometro a 3 assi

Acquisizione dei dati

Scansione	Motore di scansione SE4100 1D/2D; motore di scansione SE4710 1D/2D; motore di scansione avanzato SE55 1D/2D con tecnologia IntelliFocus (Premium)
Fotocamera posteriore	Acquisizione immagini: Fotocamera con messa a fuoco automatica da 13 MP con flash LED controllabile dall'utente
Fotocamera anteriore	5 MP